


**onninen** 

# Vetoakestävät venttiilit ja liittimet

Varastovalikoima 2025



# Vetoakestävä laippaliitin

## Käyttöalue

- PE- ja PVC-putkien liittokset
- Puhtaalle vedelle

## Tuotteen ominaisuudet

- Toisessa päässä laippa ja toisessa päässä vetoakestävä muhvipää PE- ja PVC-putkiliitoksia varten.

## Materiaalit

- Kaikkien valurautaosien epoksinnoite on GSK RAL sertifikaatin mukainen
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- EPDM tiiviste
- A4 pultit (haponkestävää terästä)
- Tuotteilla on 10 vuoden takuu
- Alhaisen paineen ja kovan vedon vallitessa suosittelemme tukiholkin käyttöä.



SAP	Nimi 1	Nimi 2
DBY652	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN100/110 PN16
DBY653	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN150/160 PN16
DBY654	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN200/225 PN10

# Vetoakestävä muhvi venttiili

## Käyttöalue

- PE- ja PVC-putkien liittokset
- Puhtaalle vedelle

## Tuotteen ominaisuudet

- Molemmissa päissä vetoakestävä muhvipää PE- ja PVC-putkiliitoksia varten.

## Materiaalit

- Kaikkien valurautaosien epoksinnoite on GSK RAL sertifikaatin mukainen
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- EPDM tiiviste
- A4 pultit (haponkestävää terästä)
- Tuotteilla on 10 vuoden takuu
- Alhaisen paineen ja kovan vedon vallitessa suosittelemme tukiholkin käyttöä.



SAP	Nimi 1	Nimi 2
DBY649	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN100/110 PN16
DBY650	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN150/160 PN16
DIF895	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN200/200 PN16
DBY651	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN200/225 PN16
<b>KARANJATKOT</b>		
AAP487	KARANJATKO KIIINTEÄ JALPA	HAWLE KLR 2,0m/DN65-150
ATB933	KARANJATKO KIIINTEÄ HELA 714	DN100-150 2m AVK-HAWL-ONNINEN
ATB934	KARANJATKO KIIINTEÄ HELA 714	DN200 2m AVK-HAWL-ONNINEN

# Vetoakestävä kulmaliitin

## Käyttöalue

- PE- ja PVC-putkien liitokset
- Puhtaalle vedelle

## Tuotteen ominaisuudet

- Molemmissa päissä vetoakestävä muhvipää PE- ja PVC-putkiliitoksia varten.

## Materiaalit


- Kaikkien valurautaosien epoksinnoite on GSK RAL sertifikaatin mukainen
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- EPDM tiiviste
- A4 pultit (haponkestävää terästä)
- Tuotteilla on 10 vuoden takuu
- Alhaisen paineen ja kovan vedon vallitessa suosittelemme tukiholkin käyttöä.



SAP	Nimi 1	Nimi 2
DBY655	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	110 30 AST PN16
DBY656	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	110 45 AST PN16
DBY657	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	160 30 AST PN16
DBY658	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	160 45 AST PN16

# onninen

**Yli 55  
myymälää  
ympäri Suomen**



Tilaa ja nouda -palvelun avulla tilaat tuotteet verkosta ja noudat ne kerättynä jo kahden tunnin kuluttua valitsemastasi Onninen Express-myymälästä.

**Tutustu palveluun [onninen.fi/palvelut](https://onninen.fi/palvelut)**



**onninen** 

**Onninen Oy**

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

[www.onninen.fi](http://www.onninen.fi)