



# Perinteiset ledihehkulankalamput

## MAS VLE LEDBulbD 3.4-40W B22 A60 927FR G

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknoologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [ B22]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	20000X
	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	927 [ CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W


Lampun virta (nim.)	24 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,6
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Hehkulamppun muoto	A60 [ A 60mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
	453245

# Perinteiset ledihehkulankalamput

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951432471800
Tilaustuotteen nimi	MAS VLE LEDBulbD 3.4-40W B22 A60 927FR G
EAN/UPC – tuote	8719514324718
Tilauskoodi	32471800
Paikallinen koodi	4725326

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003010202
SAP-nettopaino (kappale)	0,030 kg


## Mittapiirros




Bulb A60 EU 3.5-40W 475lm WG B22 FR

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 3.4-40W B22 A60 927FR G	60 mm	103 mm


## Valonjakotiedot



LEDbulb MAS SLR A60 3,4W E27 927 FR-LDD





LEDbulb MAS SLR 3,4W A60 B22 927 FR-GUL



LEDbulb MAS SLR 3,4W A60 E27 927 CL-POC

# Perinteiset ledihehkulankalamput

## Käyttöikä



15K LED

15K LMP

