

2007-12-20

Projektnr: T100617-02

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0658/92

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

Golvbrunn PURUS SIGYN

Innehavare	PURUS AB, Södergatan 7, 275 21 SJÖBO, tel. 0416-257 00, fax. 0416-257 20. E-mail: info@purus.se, Hemsida: www.purus.se, Org. Nr.: 553611-1887	
Produkt	PURUS SIGYN Golvbrunn. Golvbrunnen tillverkad av rostfritt stål, med löstagbar vattenlåsinsats, RAN, tillverkad av rostfritt stål alt. PP. Purus SIGYN har sidoutlopp med 75 mm anslutning. Till golvbrunnen finns sil i rostfritt stål alt. PP.	
Avsedd användning	Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten från golv med plastmatta eller klinker*. Brunnen är avsedd för ingjutning alt. montering i träbjälklag. <i>*se kommentarer</i>	
Handelsnamn	PURUS SIGYN	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)	
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket
	Utformning	6:644, 1:a stycket 1:a meningen 2:a stycket 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, märkt ud-1530-2006-06.	

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 och 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>																						
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: PURUS Sjöbo AB, Sjöbo.																						
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av märkning på produkt respektive emballage och omfattar:</p> <table><tr><td><u>På Produkt</u></td><td></td></tr><tr><td>Produktnamn golvbrunn</td><td>PURUS SIGYN</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsår och månad</td><td>År/Månad</td></tr><tr><td>Produktnamn Klämring</td><td>PURUS Automatiska klämring 150</td></tr><tr><td>Produktnamn Sil</td><td>PURUS RSK 713 84 28 samt "S"</td></tr><tr><td><u>På Emballage</u></td><td></td></tr><tr><td>Produktnamn</td><td>PURUS SIGYN</td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td>†</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan med ackrediteringsnummer</td><td>SITAC 1422</td></tr><tr><td>Godkännandebevisets nummer</td><td>0658/92</td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td>SP</td></tr></table>	<u>På Produkt</u>		Produktnamn golvbrunn	PURUS SIGYN	Löpande tillverkningsår och månad	År/Månad	Produktnamn Klämring	PURUS Automatiska klämring 150	Produktnamn Sil	PURUS RSK 713 84 28 samt "S"	<u>På Emballage</u>		Produktnamn	PURUS SIGYN	Boverkets inregistrerade varumärke	†	Certifieringsorgan med ackrediteringsnummer	SITAC 1422	Godkännandebevisets nummer	0658/92	Besiktningsorgan	SP
<u>På Produkt</u>																							
Produktnamn golvbrunn	PURUS SIGYN																						
Löpande tillverkningsår och månad	År/Månad																						
Produktnamn Klämring	PURUS Automatiska klämring 150																						
Produktnamn Sil	PURUS RSK 713 84 28 samt "S"																						
<u>På Emballage</u>																							
Produktnamn	PURUS SIGYN																						
Boverkets inregistrerade varumärke	†																						
Certifieringsorgan med ackrediteringsnummer	SITAC 1422																						
Godkännandebevisets nummer	0658/92																						
Besiktningsorgan	SP																						
Bedömnings- underlag	Testrapport nr E30234A, P200524 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP																						
Kommentarer	<p>Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.</p> <p>Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.</p> <p>Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet</p> <p>Vid montage tillsammans med klinker som golvbeläggning, förutsätts att brunnsmanschett med avsedd klämring och med egenskaper motsvarande den plastmatta som brunnen testats med används.</p>																						

2007-12-20

Tg-bevis nr 0658/92**Kommentarer
forts**

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-05-07

Giltighetstid

Godkännandet gäller t o m 2012-12-19.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Håkan Thiman